



RESULTADOS ROBUSTOS



BOVANS BROWN

GUIA DO PRODUTO

SISTEMA DE ALOJAMENTO ALTERNATIVO

Atingindo todo o potencial genético da Bovans Brown

Bovans Brown

Características

- De fácil manejo
- Excelente coloração da casca
- Resultados financeiros sólidos
- Desenvolve-se em qualquer condição climática e sistema de alojamento



A Bovans Brown hoje em dia

Resultado de um programa de melhoramento equilibrado, a Bovans Brown é uma poedeira altamente versátil e robusta.

Com pico de postura elevado, grande persistência de produção e curva de peso de ovo horizontal, tudo isso faz com que a Bovans Brown produza uma grande quantidade de ovos vermelho escuro de primeira qualidade.

Adaptável e de fácil manejo, a Bovans Brown adapta-se bem a diferentes climas, sistemas de alojamento e manejo, desempenhando muito bem em ambientes livres de gaiola.



Isenção de Garantias

Este guia de controle de produção de galinhas poedeiras foi elaborado pelo Institut de Sélection Animale B.V. e seus afiliados ("ISA") com o maior cuidado possível e dedicação para informar e auxiliar os clientes da ISA em diversas formas de produção para melhorar seus resultados enquanto utilizam os produtos da ISA. No entanto, circunstâncias específicas na granja do cliente podem influenciar o uso e confiabilidade dos resultados e informações contidas neste guia de controle de produção. Nenhuma garantia implícita ou explícita é dada pela ISA no tocante à precisão e plenitude das informações fornecidas neste guia de controle de produção. Utilizar as informações conforme declaradas neste guia de controle de produção no ambiente de produção do cliente é uma decisão do cliente, tomada sob seu critério exclusivo. A ISA não se responsabilizará por quaisquer perdas ou danos, estejam estes em contrato ou qualquer dispositivo jurídico ou de outro modo provenientes da confiança das informações contidas neste guia de controle de produção.




Bovans Brown

Gerenciamento


Monitore cada lote em sua granja de aves 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o aplicativo **PRIMA**.

PRIMA lhe proporciona dados em tempo real sobre a produtividade do seu lote. O conhecimento e o monitoramento dos dados ajuda você a trabalhar com mais eficiência e aumentar a sanidade e a produtividade do seu lote de aves. Crie uma conta gratuita fazendo o download do aplicativo **PRIMA**.




<https://layinghens.hendrix-genetics.com/en/prima/>

para Android



para Iphone



baixe o
aplicativo
GRATUITO



Bovans Brown

Resumo da produção

Período de Postura	80 sem.	90 sem.	100 sem.
Viabilidade (%)	94	93	92
Idade ao 50% produção	150	150	150
Pico de produção (%)	96,0	96,0	96,0
Peso médio do ovo (g)	62,6	63,0	63,2
Ovos por ave alojada	368	418	463
Massa de ovo por ave alojada (kg)	23,0	26,3	29,3
Consumo médio de ração (g/dia)	123	122	122
Conversão alimentar acumulada (kg/kg)	2,29	2,31	2,36
Peso corporal (g)	1940	1960	1975
Resistência da casca do ovo (g/cm ²)	4.050	4.050	4.050
Cor de casca (lab)	13,0	13,0	13,0
Unidades Haugh	78	78	78

Nós quebramos
milhões de ovos para
termos certeza que os
seus não quebrarão



Bovans Brown


Tabela de cria e recria

Sem.	Idade (dias)	Consumo de ração por ave (g/dia)		Consumo de ração acumulada por ave (g)		Peso corporal (g)	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
1	0-7	10	12	70	84	59	62
2	8-14	16	18	182	210	117	123
3	15-21	24	26	350	392	171	179
4	22-28	31	33	567	623	239	251
5	29-35	36	38	819	889	332	349
6	36-42	41	43	1.106	1.190	429	451
7	43-49	45	47	1.421	1.519	527	554
8	50-56	49	51	1.764	1.876	614	646
9	57-63	53	55	2.135	2.261	702	738
10	64-70	57	59	2.534	2.674	790	830
11	71-77	60	62	2.954	3.108	878	923
12	78-84	63	65	3.395	3.563	975	1.025
13	85-91	66	68	3.857	4.039	1.068	1.122
14	92-98	69	71	4.340	4.536	1.151	1.210
15	99-105	72	74	4.844	5.054	1.233	1.297
16	106-112	75	77	5.369	5.593	1.316	1.384
17	113-119	79	81	5.922	6.160	1.389	1.461
18	120-126	85	87	6.517	6.769	1.463	1.538

As informações fornecidas neste guia são baseadas em diversos resultados reais de lotes obtidos em boas condições ambientais e de manejo. Elas são apresentadas como um serviço aos nossos clientes e devem ser usadas somente como guia. Elas não constituem, de forma alguma, uma garantia de desempenho.

Bovans Brown

Gráfico de cria e recria



Bovans Brown

Tabela de produção 1

POR AVE POR DIA

Sem.	Postura (%)	Peso do ovo (g)	Massa de ovo por dia (g)	Consumo diário de ração (g/ave)	Conversão alimentar semanal (kg/kg)
18	0,0	0,0	0,0	86	0,00
19	10,0	45,6	4,6	93	20,39
20	34,0	48,8	16,6	101	6,09
21	60,0	51,4	30,8	108	3,50
22	81,9	53,6	43,9	112	2,55
23	91,8	55,4	50,9	115	2,26
24	93,6	56,9	53,3	117	2,20
25	94,7	58,1	55,0	119	2,16
26	95,3	59,0	56,2	120	2,13
27	95,8	59,8	57,3	121	2,11
28	96,0	60,4	58,0	122	2,10
29	96,0	60,8	58,3	123	2,11
30	95,9	61,1	58,6	124	2,12
31	95,8	61,4	58,8	125	2,13
32	95,7	61,6	59,0	126	2,13
33	95,6	61,8	59,0	126	2,13
34	95,5	61,9	59,1	126	2,13
35	95,3	62,0	59,1	126	2,13
36	95,1	62,1	59,1	126	2,13
37	94,9	62,2	59,0	126	2,13
38	94,7	62,3	59,0	126	2,14
39	94,5	62,4	59,0	126	2,14
40	94,3	62,5	58,9	126	2,14
41	94,1	62,6	58,9	126	2,14
42	93,9	62,7	58,9	126	2,14
43	93,7	62,8	58,8	126	2,14
44	93,4	62,9	58,7	126	2,14
45	93,2	63,0	58,7	126	2,15
46	92,9	63,1	58,6	126	2,15
47	92,7	63,2	58,6	126	2,15
48	92,4	63,3	58,5	126	2,15
49	92,2	63,4	58,4	126	2,16
50	91,9	63,5	58,4	126	2,16
51	91,7	63,6	58,3	126	2,16
52	91,4	63,7	58,2	126	2,17
53	91,1	63,8	58,1	126	2,17
54	90,8	63,9	58,0	126	2,17
55	90,5	63,9	57,8	126	2,18
56	90,2	64,0	57,7	126	2,18
57	89,9	64,1	57,6	126	2,19
58	89,5	64,2	57,4	126	2,19
59	89,2	64,3	57,3	126	2,20

Bovans Brown

Tabela de produção 1

POR AVE ALOJADA

Sem.	Ovos ave alojada	Massa de ovo acum. (kg/ave)	Consumo de ração acum. (kg/ave)	Conversão alimentar acum. (kg/kg)	Viabilidade (%)	Peso corporal (g)
18	0	0,0	0,6	0,00	99,9	1.500
19	1	0,0	1,3	39,27	99,8	1.560
20	3	0,1	2,0	13,25	99,7	1.610
21	7	0,4	2,7	7,47	99,6	1.665
22	13	0,7	3,5	5,22	99,5	1.710
23	19	1,0	4,3	4,20	99,4	1.740
24	26	1,4	5,1	3,66	99,3	1.760
25	32	1,8	5,9	3,34	99,2	1.770
26	39	2,2	6,8	3,12	99,1	1.780
27	46	2,6	7,6	2,97	99,0	1.790
28	52	3,0	8,4	2,85	98,9	1.800
29	59	3,4	9,3	2,76	98,8	1.810
30	66	3,8	10,2	2,69	98,8	1.820
31	72	4,2	11,0	2,64	98,7	1.825
32	79	4,6	11,9	2,59	98,6	1.830
33	85	5,0	12,8	2,55	98,5	1.835
34	92	5,4	13,6	2,52	98,4	1.840
35	99	5,8	14,5	2,50	98,3	1.845
36	105	6,2	15,4	2,47	98,2	1.850
37	112	6,6	16,2	2,45	98,1	1.852
38	118	7,0	17,1	2,43	98,0	1.854
39	125	7,4	17,9	2,42	97,9	1.856
40	131	7,8	18,8	2,40	97,8	1.858
41	137	8,2	19,7	2,39	97,7	1.860
42	144	8,6	20,5	2,38	97,6	1.862
43	150	9,0	21,4	2,37	97,5	1.864
44	157	9,4	22,2	2,36	97,4	1.866
45	163	9,8	23,1	2,35	97,3	1.870
46	169	10,2	24,0	2,34	97,2	1.872
47	176	10,6	24,8	2,33	97,1	1.874
48	182	11,0	25,7	2,33	97,0	1.876
49	188	11,4	26,5	2,32	96,9	1.878
50	194	11,8	27,4	2,32	96,8	1.880
51	201	12,2	28,2	2,31	96,7	1.882
52	207	12,6	29,1	2,31	96,6	1.884
53	213	13,0	29,9	2,30	96,5	1.886
54	219	13,4	30,8	2,30	96,4	1.888
55	225	13,8	31,6	2,30	96,4	1.890
56	231	14,2	32,5	2,29	96,3	1.892
57	237	14,6	33,3	2,29	96,2	1.894
58	243	14,9	34,2	2,29	96,1	1.896
59	249	15,3	35,0	2,29	96,0	1.898



Bovans Brown

Tabela de produção 2

POR AVE POR DIA

Sem.	Postura (%)	Peso do ovo (g)	Massa de ovo por dia (g)	Consumo diário de ração (g/ave)	Conversão alimentar semanal (kg/kg)
60	88,8	64,3	57,1	126	2,21
61	88,5	64,4	57,0	126	2,21
62	88,1	64,5	56,8	126	2,22
63	87,8	64,5	56,6	126	2,23
64	87,4	64,6	56,4	126	2,23
65	87,0	64,6	56,2	126	2,24
66	86,6	64,7	56,0	126	2,25
67	86,2	64,8	55,8	126	2,26
68	85,8	64,8	55,6	126	2,27
69	85,4	64,9	55,3	126	2,28
70	84,9	64,9	55,1	126	2,29
71	84,5	64,9	54,8	126	2,30
72	84,0	65,0	54,6	126	2,31
73	83,6	65,0	54,3	126	2,32
74	83,1	65,1	54,1	126	2,33
75	82,7	65,1	53,8	126	2,34
76	82,2	65,1	53,5	126	2,36
77	81,7	65,2	53,2	126	2,37
78	81,2	65,2	52,9	126	2,38
79	80,7	65,2	52,6	126	2,40
80	80,2	65,2	52,3	126	2,41
81	79,6	65,2	51,9	126	2,43
82	79,1	65,3	51,6	126	2,44
83	78,5	65,3	51,2	126	2,46
84	78,0	65,3	50,9	126	2,48
85	77,4	65,3	50,5	126	2,49
86	76,8	65,3	50,1	126	2,51
87	76,2	65,3	49,7	126	2,53
88	75,5	65,3	49,3	126	2,55
89	74,9	65,3	48,9	126	2,58
90	74,2	65,3	48,5	126	2,60
91	73,5	65,4	48,0	126	2,62
92	72,8	65,4	47,6	126	2,65
93	72,1	65,4	47,1	126	2,67
94	71,4	65,4	46,6	126	2,70
95	70,6	65,4	46,2	126	2,73
96	69,9	65,4	45,7	126	2,76
97	69,1	65,4	45,2	126	2,79
98	68,3	65,4	44,6	126	2,82
99	67,5	65,4	44,1	126	2,86
100	66,7	65,4	43,6	126	2,89

Bovans Brown

Tabela de produção 2


POR AVE ALOJADA

Sem.	Ovos ave alojada	Massa de ovo acum. (kg/ave)	Consumo de ração acum. (kg/ave)	Conversão alimentar acum. (kg/kg)	Viabilidade (%)	Peso corporal (g)
60	255	15,7	35,9	2,28	95,9	1.900
61	261	16,1	36,7	2,28	95,8	1.902
62	267	16,5	37,6	2,28	95,7	1.904
63	273	16,9	38,4	2,28	95,6	1.906
64	279	17,2	39,3	2,28	95,5	1.908
65	285	17,6	40,1	2,28	95,4	1.910
66	290	18,0	40,9	2,28	95,3	1.912
67	296	18,4	41,8	2,28	95,2	1.914
68	302	18,7	42,6	2,28	95,1	1.916
69	307	19,1	43,5	2,28	95,0	1.918
70	313	19,5	44,3	2,28	94,9	1.920
71	319	19,8	45,1	2,28	94,8	1.922
72	324	20,2	46,0	2,28	94,7	1.924
73	330	20,5	46,8	2,28	94,6	1.926
74	335	20,9	47,6	2,28	94,5	1.928
75	341	21,3	48,5	2,28	94,4	1.930
76	346	21,6	49,3	2,28	94,3	1.932
77	352	22,0	50,1	2,28	94,2	1.934
78	357	22,3	51,0	2,28	94,1	1.936
79	362	22,7	51,8	2,29	94,0	1.938
80	368	23,0	52,6	2,29	94,0	1.940
81	373	23,3	53,4	2,29	93,9	1.942
82	378	23,7	54,3	2,29	93,8	1.944
83	383	24,0	55,1	2,29	93,7	1.946
84	388	24,3	55,9	2,30	93,6	1.948
85	393	24,7	56,7	2,30	93,5	1.950
86	398	25,0	57,6	2,30	93,4	1.952
87	403	25,3	58,4	2,31	93,3	1.954
88	408	25,7	59,2	2,31	93,2	1.956
89	413	26,0	60,0	2,31	93,1	1.958
90	418	26,3	60,9	2,31	93,0	1.960
91	423	26,6	61,7	2,32	92,9	1.962
92	427	26,9	62,5	2,32	92,8	1.964
93	432	27,2	63,3	2,33	92,7	1.966
94	437	27,5	64,1	2,33	92,6	1.968
95	441	27,8	64,9	2,33	92,5	1.970
96	446	28,1	65,8	2,34	92,4	1.971
97	450	28,4	66,6	2,34	92,3	1.972
98	455	28,7	67,4	2,35	92,2	1.973
99	459	29,0	68,2	2,35	92,1	1.974
100	463	29,3	69,0	2,36	92,0	1.975




Bovans Brown

Gráficos de produção



Bovans Brown

Gráficos de produção



Bovans Brown

Classificação dos ovos

Sem.	Peso do ovo (g)	% de Classificação por peso*			
		Pequeno < 53 g	Médio 53-63 g	Grande 63-73 g	Extra >73 g
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	45,6	97,9	2,1	0,0	0,0
20	48,8	85,9	14,1	0,0	0,0
21	51,4	65,1	34,6	0,2	0,0
22	53,6	44,4	54,1	1,4	0,0
23	55,4	29,4	66,3	4,3	0,0
24	56,9	19,6	71,4	9,0	0,0
25	58,1	13,6	71,8	14,5	0,1
26	59,0	10,2	70,0	19,7	0,2
27	59,8	7,8	67,1	24,9	0,3
28	60,4	6,3	64,2	29,1	0,5
29	60,8	5,4	62,0	31,9	0,6
30	61,1	4,9	60,3	34,1	0,7
31	61,4	4,4	58,4	36,3	0,9
32	61,6	4,0	57,1	37,8	1,0
33	61,8	3,8	56,2	38,9	1,1
34	61,9	3,6	55,2	40,0	1,2
35	62,0	3,5	54,5	40,7	1,3
36	62,1	3,3	53,8	41,4	1,4
37	62,2	3,2	53,2	42,1	1,5
38	62,3	3,1	52,5	42,8	1,6
39	62,4	3,0	51,8	43,5	1,7
40	62,5	2,9	51,1	44,2	1,8
41	62,6	2,8	50,4	44,9	1,9
42	62,7	2,7	49,7	45,6	2,0
43	62,8	2,6	49,0	46,3	2,1
44	62,9	2,5	48,3	47,0	2,2
45	63,0	2,4	47,6	47,6	2,4
46	63,1	2,3	46,9	48,3	2,5
47	63,2	2,2	46,2	48,9	2,6
48	63,3	2,1	45,5	49,6	2,8
49	63,4	2,0	44,8	50,2	2,9
50	63,5	1,9	44,1	50,8	3,1
51	63,6	1,9	43,5	51,4	3,2
52	63,7	1,8	42,9	51,9	3,4
53	63,8	1,7	42,3	52,5	3,5
54	63,9	1,7	41,6	53,0	3,7
55	63,9	1,6	41,1	53,5	3,8
56	64,0	1,6	40,5	53,9	4,0
57	64,1	1,5	40,0	54,4	4,1
58	64,2	1,5	39,4	54,8	4,3
59	64,3	1,4	39,0	55,2	4,4

* de acordo com a gramatura Europeia

Bovans Brown

Classificação dos ovos

Sem.	Peso do ovo (g)	% de Classificação por peso*			
		Pequeno < 53 g	Médio 53-63 g	Grande 63-73 g	Extra >73 g
60	64,3	1,4	38,5	55,5	4,6
61	64,4	1,4	38,0	55,9	4,7
62	64,5	1,3	37,5	56,3	4,9
63	64,5	1,3	37,1	56,6	5,0
64	64,6	1,2	36,7	56,9	5,2
65	64,6	1,2	36,3	57,1	5,3
66	64,7	1,2	35,9	57,4	5,4
67	64,8	1,2	35,6	57,7	5,6
68	64,8	1,1	35,3	57,9	5,7
69	64,9	1,1	35,0	58,1	5,8
70	64,9	1,1	34,6	58,3	5,9
71	64,9	1,1	34,4	58,5	6,0
72	65,0	1,1	34,1	58,7	6,1
73	65,0	1,0	33,8	58,9	6,2
74	65,1	1,0	33,6	59,0	6,4
75	65,1	1,0	33,4	59,2	6,4
76	65,1	1,0	33,2	59,3	6,5
77	65,2	1,0	33,0	59,4	6,6
78	65,2	1,0	32,8	59,5	6,7
79	65,2	1,0	32,7	59,6	6,7
80	65,2	1,0	32,6	59,7	6,8
81	65,2	1,0	32,4	59,8	6,9
82	65,3	0,9	32,3	59,8	6,9
83	65,3	0,9	32,2	59,9	6,9
84	65,3	0,9	32,2	59,9	7,0
85	65,3	0,9	32,1	60,0	7,0
86	65,3	0,9	32,1	60,0	7,0
87	65,3	0,9	32,0	60,0	7,1
88	65,3	0,9	31,9	60,1	7,1
89	65,3	0,9	31,9	60,1	7,1
90	65,3	0,9	31,8	60,1	7,1
91	65,4	0,9	31,7	60,2	7,2
92	65,4	0,9	31,7	60,2	7,2
93	65,4	0,9	31,6	60,3	7,2
94	65,4	0,9	31,6	60,3	7,3
95	65,4	0,9	31,5	60,3	7,3
96	65,4	0,9	31,4	60,4	7,3
97	65,4	0,9	31,4	60,4	7,3
98	65,4	0,9	31,3	60,4	7,4
99	65,4	0,9	31,2	60,5	7,4
100	65,4	0,9	31,2	60,5	7,4

* de acordo com a gramatura Europeia



www.bovans.com

L1211-1a-BRPT



www.hendrix-genetics.com/layinghens

P.O. Box 114
5830 AC Boxmeer
The Netherlands - EU

+31 485 319 111

bovans@hendrix-genetics.com



HENDRIX GENETICS

Respalhada por um forte portfólio de marcas líderes,
a Hendrix Genetics fornece conhecimento e recursos
a produtores do mundo todo, com operações e
empreendimentos conjuntos em 24 países.

Melhor Reprodução Hoje. Vida Melhor Amanhã.