



ISA White

Guia do produto

Sistema de alojamento alternativo

ISA White

Características

- **Produção de ovos superior**
- **Excelente viabilidade em diferentes tipos de clima**
- **Ovos grandes e excepcionais**

Isenção de Garantias

Este guia de controle de produção de galinhas poedeiras foi elaborado pelo Institut de Sélection Animale B.V. e seus afiliados ("ISA") com o maior cuidado possível e dedicação para informar e auxiliar os clientes da ISA em diversas formas de produção para melhorar seus resultados enquanto utilizam os produtos da ISA. No entanto, circunstâncias específicas na granja do cliente podem influenciar o uso e confiabilidade dos resultados e informações contidas neste guia de controle de produção. Nenhuma garantia implícita ou explícita é dada pela ISA no tocante à precisão e plenitude das informações fornecidas neste guia de controle de produção. Utilizar as informações conforme declaradas neste guia de controle de produção no ambiente de produção do cliente é uma decisão do cliente, tomada sob seu critério exclusivo. A ISA não se responsabilizará por quaisquer perdas ou danos, estejam estes em contrato ou qualquer dispositivo jurídico ou de outro modo provenientes da confiança das informações contidas neste guia de controle de produção.

A ISA White hoje em dia

A ISA White é conhecida por seu desempenho excepcional, incluindo excelente viabilidade, ótimo tamanho do ovo e um elevado número de ovos.

Com boa capacidade de ingestão de ração, a ISA White tem um bom desempenho em uma variedade de condições e sistemas.


Produzindo ovos excepcionais de tamanho grande com qualidade, resistência da casca e qualidade interna do ovo, a ISA White é uma vencedora confiável para avicultores em todo o mundo.



ISA White Administração


Monitore cada lote em sua granja de aves 24 horas por dia, 7 dias por semana, com **PRIMA**.

PRIMA lhe proporciona informações em tempo real sobre a produtividade de seu lote. O conhecimento dos dados e o monitoramento ajudam você a trabalhar com mais eficiência e aumentar a saúde geral e a produtividade de seu lote. Crie uma conta gratuita fazendo o download do aplicativo **PRIMA**.




<https://layinghens.hendrix-genetics.com/en/prima/>

para Android



para Iphone



baixe o
aplicativo
GRATUITO



ISA White

Período de Postura

Período de Postura	80 sem.	90 sem.	100 sem.
Viabilidade (%)	95	94	93
Idade ao 50% produção	145	145	145
Pico de produção (%)	96,5	96,5	96,5
Peso médio do ovo (g)	62,4	62,7	62,9
Ovos por ave alojada	377	432	485
Massa de ovo por ave alojada (kg)	23,5	27,1	30,5
Consumo médio diário de ração (g/ave)	122	121	120
Conversão alimentar acumulada (kg/kg)	2,21	2,22	2,24
Peso corporal (g)	1.745	1.750	1.750
Resistência da casca do ovo (g/cm ²)	4.100	4.100	4.100
Unidades Haugh	87	87	87

Nós quebramos milhões de ovos para ter certeza que os seus não irão




Tabela de cria e recria

Sem.	Idade (dias)	Consumo diário de ração (g/ave)		Consumo de ração acumulada por ave (g)		Peso corporal (g)	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
1	0-7	9	11	63	77	59	62
2	8-14	15	17	168	196	117	123
3	15-21	23	25	329	371	190	200
4	22-28	29	31	532	588	268	282
5	29-35	34	36	770	840	341	359
6	36-42	39	41	1.043	1.127	419	441
7	43-49	43	45	1.344	1.442	497	523
8	50-56	47	49	1.673	1.785	585	615
9	57-63	51	53	2.030	2.156	663	697
10	64-70	55	57	2.415	2.555	741	779
11	71-77	58	60	2.821	2.975	824	866
12	78-84	61	63	3.248	3.416	902	948
13	85-91	64	66	3.696	3.878	975	1.025
14	92-98	67	69	4.165	4.361	1.043	1.097
15	99-105	70	72	4.655	4.865	1.107	1.163
16	106-112	73	75	5.166	5.390	1.170	1.230
17	113-119	78	80	5.712	5.950	1.224	1.286
18	120-126	85	87	6.307	6.559	1.268	1.333

As informações fornecidas neste guia são baseadas em diversos resultados reais de lotes obtidos em boas condições ambientais e de manejo. Elas são apresentadas como um serviço aos nossos clientes e devem ser usadas somente como guia. Elas não constituem, de forma alguma, uma garantia de desempenho.

ISA White

Gráfico de cria e recria



ISA White

Tabela de produção 1

POR AVE POR DIA

Sem.	Postura (%)	Peso do ovo (g)	Massa de ovo por dia (g)	Consumo diário de ração (g/ave)	Conversão alimentar (kg/kg)
18	0,0	0,0	0,0	86	0,00
19	7,9	44,3	3,5	92	26,19
20	48,9	47,4	23,2	98	4,23
21	74,0	50,0	37,0	103	2,78
22	87,4	52,2	45,6	108	2,37
23	92,5	54,1	50,0	112	2,23
24	95,0	55,8	53,0	115	2,17
25	95,8	57,1	54,7	117	2,14
26	96,2	58,1	55,9	119	2,13
27	96,4	59,0	56,9	121	2,13
28	96,5	59,7	57,6	122	2,12
29	96,5	60,3	58,2	123	2,11
30	96,4	60,8	58,6	124	2,11
31	96,4	61,2	59,0	124	2,10
32	96,3	61,5	59,2	124	2,09
33	96,3	61,7	59,4	124	2,09
34	96,1	61,9	59,5	124	2,08
35	96,0	62,1	59,6	124	2,08
36	95,9	62,2	59,7	124	2,08
37	95,8	62,4	59,8	124	2,08
38	95,6	62,6	59,8	124	2,07
39	95,4	62,7	59,8	124	2,07
40	95,3	62,8	59,8	124	2,07
41	95,1	62,9	59,8	124	2,07
42	94,8	63,1	59,8	124	2,07
43	94,6	63,2	59,7	124	2,08
44	94,4	63,2	59,7	124	2,08
45	94,2	63,3	59,7	124	2,08
46	94,0	63,4	59,6	124	2,08
47	93,8	63,5	59,5	124	2,08
48	93,4	63,6	59,4	124	2,09
49	93,3	63,7	59,4	124	2,09
50	92,9	63,7	59,2	124	2,09
51	92,6	63,8	59,1	124	2,10
52	92,3	63,9	58,9	124	2,10
53	92,0	63,9	58,8	124	2,11
54	91,8	64,0	58,7	124	2,11
55	91,5	64,1	58,6	124	2,12
56	91,3	64,1	58,5	124	2,12
57	91,0	64,2	58,4	124	2,12
58	90,8	64,2	58,3	124	2,13
59	90,5	64,2	58,1	124	2,13

ISA White

Tabela de produção 1

POR AVE ALOJADA

Sem.	Ovos ave alojada	Massa de ovo acum. (kg)	Consumo de ração acum. (kg)	Conv. Alim. acum. (kg/kg)	Viabilidade (%)	Peso corporal (g)
18	0	0,0	0,6	0,00	99,9	1.300
19	1	0,0	1,2	50,69	99,8	1.360
20	4	0,2	1,9	10,35	99,7	1.420
21	9	0,4	2,6	5,96	99,7	1.495
22	15	0,8	3,4	4,46	99,6	1.545
23	22	1,1	4,2	3,76	99,5	1.580
24	28	1,5	5,0	3,36	99,4	1.600
25	35	1,9	5,8	3,11	99,3	1.615
26	42	2,2	6,6	2,94	99,2	1.630
27	48	2,6	7,5	2,82	99,2	1.640
28	55	3,0	8,3	2,73	99,1	1.650
29	62	3,4	9,2	2,66	99,0	1.658
30	68	3,9	10,0	2,60	98,9	1.665
31	75	4,3	10,9	2,55	98,8	1.669
32	82	4,7	11,7	2,51	98,7	1.673
33	88	5,1	12,6	2,48	98,7	1.677
34	95	5,5	13,4	2,45	98,6	1.681
35	102	5,9	14,3	2,42	98,5	1.685
36	108	6,3	15,1	2,40	98,4	1.688
37	115	6,7	16,0	2,38	98,3	1.691
38	121	7,1	16,9	2,36	98,2	1.694
39	128	7,5	17,7	2,35	98,2	1.697
40	134	8,0	18,6	2,33	98,1	1.700
41	141	8,4	19,4	2,32	98,0	1.702
42	147	8,8	20,3	2,31	97,9	1.704
43	154	9,2	21,1	2,30	97,8	1.706
44	160	9,6	22,0	2,29	97,7	1.708
45	167	10,0	22,8	2,28	97,6	1.710
46	173	10,4	23,6	2,27	97,6	1.711
47	180	10,8	24,5	2,26	97,5	1.712
48	186	11,2	25,3	2,26	97,4	1.713
49	192	11,6	26,2	2,25	97,3	1.714
50	199	12,0	27,0	2,25	97,2	1.715
51	205	12,4	27,9	2,24	97,1	1.716
52	211	12,8	28,7	2,24	97,1	1.717
53	218	13,2	29,6	2,23	97,0	1.718
54	224	13,6	30,4	2,23	96,9	1.719
55	230	14,0	31,2	2,23	96,8	1.720
56	236	14,4	32,1	2,22	96,7	1.721
57	242	14,8	32,9	2,22	96,6	1.722
58	248	15,2	33,8	2,22	96,6	1.723
59	255	15,6	34,6	2,22	96,5	1.724

ISA White

Tabela de produção 2

POR AVE POR DIA

Sem.	Postura (%)	Peso do ovo (g)	Massa de ovo por dia (g)	Consumo diário de ração (g/ave)	Conversão alimentar (kg/kg)
60	90,2	64,3	58,0	124	2,14
61	90,0	64,3	57,9	124	2,14
62	89,7	64,4	57,7	124	2,15
63	89,4	64,4	57,6	124	2,15
64	89,1	64,4	57,4	124	2,16
65	88,9	64,4	57,2	124	2,17
66	88,6	64,5	57,1	124	2,17
67	88,3	64,5	56,9	124	2,18
68	88,0	64,5	56,8	124	2,18
69	87,7	64,5	56,6	124	2,19
70	87,5	64,5	56,4	124	2,20
71	87,2	64,5	56,2	124	2,21
72	86,9	64,5	56,1	124	2,21
73	86,6	64,5	55,9	124	2,22
74	86,3	64,5	55,7	124	2,23
75	86,1	64,6	55,5	124	2,23
76	85,8	64,6	55,4	124	2,24
77	85,5	64,6	55,2	124	2,25
78	85,2	64,6	55,0	124	2,25
79	84,9	64,6	54,9	124	2,26
80	84,7	64,6	54,7	124	2,27
81	84,4	64,6	54,5	124	2,27
82	84,1	64,6	54,4	124	2,28
83	83,8	64,6	54,2	124	2,29
84	83,6	64,6	54,0	124	2,30
85	83,3	64,7	53,9	124	2,30
86	83,0	64,7	53,7	124	2,31
87	82,8	64,7	53,5	124	2,32
88	82,5	64,7	53,4	124	2,32
89	82,2	64,7	53,2	124	2,33
90	82,0	64,7	53,0	124	2,34
91	81,7	64,7	52,9	124	2,35
92	81,4	64,7	52,7	124	2,35
93	81,2	64,7	52,5	124	2,36
94	80,9	64,7	52,4	124	2,37
95	80,6	64,8	52,2	124	2,37
96	80,4	64,8	52,0	124	2,38
97	80,1	64,8	51,9	124	2,39
98	79,8	64,8	51,7	124	2,40
99	79,6	64,8	51,6	124	2,41
100	79,3	64,8	51,4	124	2,41

ISA White


Tabela de produção 2

POR AVE ALOJADA

Sem.	Ovos ave alojada	Massa de ovo acum. (kg)	Consumo de ração acum. (kg)	Conv. Alim. acum. (kg/kg)	Viabilidade (%)	Peso corporal (g)
60	261	16,0	35,4	2,22	96,4	1.725
61	267	16,4	36,3	2,21	96,3	1.726
62	273	16,8	37,1	2,21	96,2	1.727
63	279	17,2	37,9	2,21	96,1	1.728
64	285	17,5	38,8	2,21	96,1	1.729
65	291	17,9	39,6	2,21	96,0	1.730
66	297	18,3	40,4	2,21	95,9	1.731
67	303	18,7	41,3	2,21	95,8	1.732
68	308	19,1	42,1	2,21	95,7	1.733
69	314	19,5	42,9	2,21	95,6	1.734
70	320	19,8	43,8	2,21	95,5	1.735
71	326	20,2	44,6	2,21	95,5	1.736
72	332	20,6	45,4	2,21	95,4	1.737
73	338	21,0	46,2	2,21	95,3	1.738
74	343	21,3	47,1	2,21	95,2	1.739
75	349	21,7	47,9	2,21	95,1	1.740
76	355	22,1	48,7	2,21	95,0	1.741
77	360	22,4	49,5	2,21	95,0	1.742
78	366	22,8	50,4	2,21	94,9	1.743
79	372	23,2	51,2	2,21	94,8	1.744
80	377	23,5	52,0	2,21	94,7	1.745
81	383	23,9	52,8	2,21	94,6	1.746
82	389	24,2	53,7	2,21	94,5	1.747
83	394	24,6	54,5	2,21	94,5	1.748
84	400	25,0	55,3	2,22	94,4	1.749
85	405	25,3	56,1	2,22	94,3	1.750
86	411	25,7	56,9	2,22	94,2	1.750
87	416	26,0	57,7	2,22	94,1	1.750
88	421	26,4	58,6	2,22	94,0	1.750
89	427	26,7	59,4	2,22	94,0	1.750
90	432	27,1	60,2	2,22	93,9	1.750
91	438	27,4	61,0	2,22	93,8	1.750
92	443	27,8	61,8	2,23	93,7	1.750
93	448	28,1	62,6	2,23	93,6	1.750
94	454	28,5	63,4	2,23	93,5	1.750
95	459	28,8	64,3	2,23	93,4	1.750
96	464	29,1	65,1	2,23	93,4	1.750
97	469	29,5	65,9	2,24	93,3	1.750
98	475	29,8	66,7	2,24	93,2	1.750
99	480	30,1	67,5	2,24	93,1	1.750
100	485	30,5	68,3	2,24	93,0	1.750


ISA White

Gráficos de produção



ISA White

Gráficos de produção



ISA White

Classificação dos ovos

Sem.	Peso do ovo (g)	% de Classificação por peso*			
		Pequeno < 53 g	Médio 53-63 g	Grande 63-73 g	Extra >73 g
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	44,3	99,3	0,7	0,0	0,0
20	47,4	93,0	7,0	0,0	0,0
21	50,0	77,3	22,6	0,1	0,0
22	52,2	57,6	41,9	0,5	0,0
23	54,1	40,0	58,0	2,0	0,0
24	55,8	26,5	68,1	5,3	0,0
25	57,1	18,5	71,7	9,8	0,0
26	58,1	13,6	71,8	14,5	0,1
27	59,0	10,2	70,0	19,7	0,2
28	59,7	8,0	67,5	24,2	0,3
29	60,3	6,5	64,7	28,4	0,4
30	60,8	5,4	62,0	31,9	0,6
31	61,2	4,7	59,6	34,9	0,8
32	61,5	4,2	57,8	37,1	1,0
33	61,7	3,9	56,5	38,5	1,1
34	61,9	3,6	55,2	39,9	1,2
35	62,1	3,4	54,0	41,2	1,4
36	62,2	3,2	52,9	42,4	1,5
37	62,4	3,0	51,8	43,5	1,7
38	62,6	2,8	50,8	44,6	1,8
39	62,7	2,7	49,8	45,5	2,0
40	62,8	2,5	48,9	46,4	2,1
41	62,9	2,4	48,1	47,2	2,3
42	63,1	2,3	46,9	48,3	2,5
43	63,2	2,2	46,6	48,6	2,6
44	63,2	2,1	46,0	49,2	2,7
45	63,3	2,1	45,3	49,8	2,8
46	63,4	2,0	44,7	50,3	2,9
47	63,5	1,9	44,1	50,8	3,1
48	63,6	1,9	43,6	51,3	3,2
49	63,7	1,8	43,0	51,8	3,3
50	63,7	1,8	42,5	52,2	3,5
51	63,8	1,7	42,1	52,7	3,6
52	63,9	1,7	41,6	53,1	3,7
53	63,9	1,6	41,2	53,4	3,8
54	64,0	1,6	40,7	53,7	3,9
55	64,1	1,6	40,3	54,1	4,0
56	64,1	1,5	40,0	54,4	4,1
57	64,2	1,5	39,6	54,6	4,2
58	64,2	1,5	39,3	54,9	4,3
59	64,2	1,4	39,0	55,1	4,4

* baseado em gramatura da Comunidade Europeia

ISA White

Classificação dos ovos

Sem.	Peso do ovo (g)	% de Classificação por peso*			
		Pequeno < 53 g	Médio 53-63 g	Grande 63-73 g	Extra >73 g
60	64,3	1,4	38,8	55,3	4,5
61	64,3	1,4	38,5	55,5	4,6
62	64,4	1,4	38,3	55,7	4,6
63	64,4	1,4	38,1	55,9	4,7
64	64,4	1,3	37,9	56,0	4,8
65	64,4	1,3	37,7	56,1	4,8
66	64,5	1,3	37,6	56,2	4,9
67	64,5	1,3	37,5	56,3	4,9
68	64,5	1,3	37,4	56,4	4,9
69	64,5	1,3	37,3	56,4	5,0
70	64,5	1,3	37,3	56,5	5,0
71	64,5	1,3	37,2	56,5	5,0
72	64,5	1,3	37,1	56,6	5,0
73	64,5	1,3	37,1	56,6	5,0
74	64,5	1,3	37,0	56,7	5,1
75	64,6	1,3	36,9	56,7	5,1
76	64,6	1,3	36,9	56,8	5,1
77	64,6	1,3	36,8	56,8	5,1
78	64,6	1,2	36,7	56,9	5,2
79	64,6	1,2	36,7	56,9	5,2
80	64,6	1,2	36,6	57,0	5,2
81	64,6	1,2	36,5	57,0	5,2
82	64,6	1,2	36,5	57,0	5,3
83	64,6	1,2	36,4	57,1	5,3
84	64,6	1,2	36,3	57,1	5,3
85	64,7	1,2	36,3	57,2	5,3
86	64,7	1,2	36,2	57,2	5,3
87	64,7	1,2	36,1	57,3	5,4
88	64,7	1,2	36,1	57,3	5,4
89	64,7	1,2	36,0	57,4	5,4
90	64,7	1,2	35,9	57,4	5,4
91	64,7	1,2	35,9	57,5	5,5
92	64,7	1,2	35,8	57,5	5,5
93	64,7	1,2	35,7	57,6	5,5
94	64,7	1,2	35,7	57,6	5,5
95	64,8	1,2	35,6	57,7	5,6
96	64,8	1,2	35,5	57,7	5,6
97	64,8	1,2	35,5	57,8	5,6
98	64,8	1,2	35,4	57,8	5,6
99	64,8	1,1	35,3	57,8	5,7
100	64,8	1,1	35,3	57,9	5,7

L1211-1-BRPT

* baseado em gramatura da Comunidade Européia



Respalhada por um forte portfólio de marcas líderes, a Hendrix Genetics fornece conhecimento e recursos a produtores do mundo todo, com operações e empreendimentos conjuntos em 24 países.

Melhor Reprodução Hoje. Vida Melhor Amanhã.

www.hendrix-genetics.com/layinghens



P.O. Box 114
5830 AC Boxmeer
The Netherlands - EU

+31 485 319 111
isa@hendrix-genetics.com