



RESULTADOS ROBUSTOS



BOVANS BROWN

GUIA DO PRODUTO

SISTEMA DE PRODUÇÃO EM GAIOLAS

Atingindo todo o potencial genético da Bovans Brown

Bovans Brown

Características

- De fácil manejo
- Excelente coloração da casca
- Resultados financeiros sólidos
- Desenvolve-se em qualquer condição climática e sistema de alojamento



A Bovans Brown hoje em dia

Resultado de um programa de melhoramento equilibrado, a Bovans Brown é uma poedeira altamente versátil e robusta.

Com pico de postura elevado, grande persistência de produção e curva de peso de ovo horizontal, tudo isso faz com que a Bovans Brown produza uma grande quantidade de ovos vermelho escuro de primeira qualidade.

Adaptável e de fácil manejo, a Bovans Brown adapta-se bem a diferentes climas, sistemas de alojamento e manejo, desempenhando muito bem em ambientes livres de gaiola.



Isenção de Garantias

Este guia de controle de produção de galinhas poedeiras foi elaborado pelo Institut de Sélection Animale B.V. e seus afiliados ("ISA") com o maior cuidado possível e dedicação para informar e auxiliar os clientes da ISA em diversas formas de produção para melhorar seus resultados enquanto utilizam os produtos da ISA. No entanto, circunstâncias específicas na granja do cliente podem influenciar o uso e confiabilidade dos resultados e informações contidas neste guia de controle de produção. Nenhuma garantia implícita ou explícita é dada pela ISA no tocante à precisão e plenitude das informações fornecidas neste guia de controle de produção. Utilizar as informações conforme declaradas neste guia de controle de produção no ambiente de produção do cliente é uma decisão do cliente, tomada sob seu critério exclusivo. A ISA não se responsabilizará por quaisquer perdas ou danos, estejam estes em contrato ou qualquer dispositivo jurídico ou de outro modo provenientes da confiança das informações contidas neste guia de controle de produção.




Bovans Brown

Gerenciamento


Monitore cada lote em sua granja de aves 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o aplicativo **PRIMA**.

PRIMA lhe proporciona dados em tempo real sobre a produtividade do seu lote. O conhecimento e o monitoramento dos dados ajuda você a trabalhar com mais eficiência e aumentar a sanidade e a produtividade do seu lote de aves. Crie uma conta gratuita fazendo o download do aplicativo **PRIMA**.




<https://layinghens.hendrix-genetics.com/en/prima/>

para Android



para Iphone



baixe o
aplicativo
GRATUITO



Bovans Brown

Resumo da produção

Período de Postura	80 sem.	90 sem.	100 sem.
Viabilidade (%)	95	94	93
Idade ao 50% produção	145	145	145
Pico de produção (%)	96,5	96,5	96,5
Peso médio do ovo (g)	62,6	62,9	63,2
Ovos por ave alojada	373	425	473
Massa de ovo por ave alojada (kg)	23,3	26,7	29,9
Consumo médio de ração (g/dia)	116	115	114
Conversão alimentar acumulada (kg/kg)	2,12	2,14	2,17
Peso corporal (g)	1.940	1.960	1.975
Resistência da casca do ovo (g/cm ²)	4.050	4.050	4.050
Cor de casca (lab)	13,0	13,0	13,0
Unidades Haugh	78	78	78

Nós quebramos
milhões de ovos para
termos certeza que os
seus não quebrarão



Bovans Brown


Tabela de cria e recria

Sem.	Idade (dias)	Consumo de ração por ave (g/dia)		Consumo de ração acumulada por ave (g)		Peso corporal (g)	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
1	0-7	10	12	70	84	59	62
2	8-14	16	18	182	210	117	123
3	15-21	24	26	350	392	171	179
4	22-28	31	33	567	623	239	251
5	29-35	36	38	819	889	332	349
6	36-42	41	43	1.106	1.190	429	451
7	43-49	45	47	1.421	1.519	527	554
8	50-56	49	51	1.764	1.876	614	646
9	57-63	53	55	2.135	2.261	702	738
10	64-70	57	59	2.534	2.674	790	830
11	71-77	60	62	2.954	3.108	878	923
12	78-84	63	65	3.395	3.563	975	1.025
13	85-91	66	68	3.857	4.039	1.068	1.122
14	92-98	69	71	4.340	4.536	1.151	1.210
15	99-105	72	74	4.844	5.054	1.233	1.297
16	106-112	75	77	5.369	5.593	1.316	1.384
17	113-119	79	81	5.922	6.160	1.389	1.461
18	120-126	85	87	6.517	6.769	1.463	1.538

As informações fornecidas neste guia são baseadas em diversos resultados reais de lotes obtidos em boas condições ambientais e de manejo. Elas são apresentadas como um serviço aos nossos clientes e devem ser usadas somente como guia. Elas não constituem, de forma alguma, uma garantia de desempenho.

Bovans Brown

Gráfico de cria e recria



Bovans Brown

Tabela de produção 1

POR AVE POR DIA

Sem.	Postura (%)	Peso do ovo (g)	Massa de ovo por dia (g)	Consumo diário de ração (g/ave)	Conversão alimentar semanal (kg/kg)
18	1,0	42,1	0,4	86	204,08
19	16,2	45,6	7,4	93	12,59
20	41,1	48,8	20,0	100	4,99
21	65,9	51,4	33,9	107	3,16
22	84,0	53,6	45,0	111	2,46
23	93,0	55,4	51,5	112	2,17
24	94,9	56,9	54,0	113	2,09
25	96,2	58,1	55,9	114	2,04
26	96,4	59,0	56,9	115	2,01
27	96,4	59,8	57,7	115	1,99
28	96,5	60,4	58,3	116	1,98
29	96,4	60,8	58,6	116	1,98
30	96,4	61,1	58,9	117	1,98
31	96,3	61,4	59,1	117	1,98
32	96,2	61,6	59,3	117	1,97
33	96,1	61,8	59,4	117	1,97
34	96,0	61,9	59,4	117	1,97
35	95,9	62,0	59,4	117	1,97
36	95,7	62,1	59,4	117	1,97
37	95,6	62,2	59,4	117	1,97
38	95,4	62,3	59,4	117	1,97
39	95,3	62,4	59,4	117	1,97
40	95,1	62,5	59,4	117	1,97
41	94,9	62,6	59,4	117	1,97
42	94,8	62,7	59,4	117	1,97
43	94,6	62,8	59,4	117	1,97
44	94,4	62,9	59,4	117	1,97
45	94,2	63,0	59,3	117	1,97
46	94,0	63,1	59,3	117	1,97
47	93,7	63,2	59,2	117	1,98
48	93,4	63,3	59,1	117	1,98
49	93,1	63,4	59,0	117	1,98
50	92,6	63,5	58,8	117	1,99
51	92,4	63,6	58,8	117	1,99
52	92,2	63,7	58,7	117	1,99
53	91,9	63,8	58,6	117	2,00
54	91,6	63,9	58,5	117	2,00
55	91,3	63,9	58,4	117	2,00
56	91,0	64,0	58,3	117	2,01
57	90,7	64,1	58,1	117	2,01
58	90,3	64,2	57,9	117	2,02
59	89,9	64,3	57,8	117	2,03

Bovans Brown

Tabela de produção 1

POR AVE ALOJADA

Sem,	Ovos ave alojada	Massa de ovo acum, (kg/ave)	Consumo de ração acum, (kg/ave)	Conversão alimentar acum, (kg/kg)	Viabilidade (%)	Peso corporal (g)
18	0	0,0	0,6	204,08	99,9	1.500
19	1	0,1	1,3	22,94	99,8	1.560
20	4	0,2	1,9	10,02	99,7	1.610
21	9	0,4	2,7	6,26	99,7	1.665
22	15	0,7	3,5	4,66	99,6	1.710
23	21	1,1	4,2	3,85	99,5	1.740
24	28	1,5	5,0	3,40	99,4	1.760
25	34	1,9	5,8	3,12	99,3	1.770
26	41	2,3	6,6	2,93	99,2	1.780
27	48	2,7	7,4	2,79	99,2	1.790
28	54	3,1	8,2	2,68	99,1	1.800
29	61	3,5	9,0	2,60	99,0	1.810
30	68	3,9	9,8	2,53	98,9	1.820
31	74	4,3	10,6	2,48	98,8	1.825
32	81	4,7	11,5	2,44	98,7	1.830
33	88	5,1	12,3	2,40	98,7	1.835
34	94	5,5	13,1	2,37	98,6	1.840
35	101	5,9	13,9	2,34	98,5	1.845
36	108	6,3	14,7	2,32	98,4	1.850
37	114	6,7	15,5	2,29	98,3	1.852
38	121	7,2	16,3	2,28	98,2	1.854
39	127	7,6	17,1	2,26	98,2	1.856
40	134	8,0	17,9	2,24	98,1	1.858
41	140	8,4	18,7	2,23	98,0	1.860
42	147	8,8	19,5	2,22	97,9	1.862
43	153	9,2	20,3	2,21	97,8	1.864
44	160	9,6	21,1	2,20	97,7	1.866
45	166	10,0	21,9	2,19	97,6	1.870
46	173	10,4	22,7	2,18	97,6	1.872
47	179	10,8	23,5	2,17	97,5	1.874
48	185	11,2	24,3	2,17	97,4	1.876
49	192	11,6	25,1	2,16	97,3	1.878
50	198	12,0	25,9	2,15	97,2	1.880
51	204	12,4	26,7	2,15	97,1	1.882
52	210	12,8	27,5	2,14	97,1	1.884
53	217	13,2	28,3	2,14	97,0	1.886
54	223	13,6	29,1	2,14	96,9	1.888
55	229	14,0	29,9	2,13	96,8	1.890
56	235	14,4	30,7	2,13	96,7	1.892
57	241	14,8	31,4	2,12	96,6	1.894
58	248	15,2	32,2	2,12	96,6	1.896
59	254	15,6	33,0	2,12	96,5	1.898



Bovans Brown

Tabela de produção 2

POR AVE POR DIA

Sem.	Postura (%)	Peso do ovo (g)	Massa de ovo por dia (g)	Consumo diário de ração (g/ave)	Conversão alimentar semanal (kg/kg)
60	89,5	64,3	57,6	117	2,03
61	89,1	64,4	57,4	117	2,04
62	88,7	64,5	57,2	117	2,05
63	88,3	64,5	57,0	117	2,05
64	87,9	64,6	56,8	117	2,06
65	87,5	64,6	56,5	117	2,07
66	87,0	64,7	56,3	117	2,08
67	86,6	64,8	56,1	117	2,09
68	86,1	64,8	55,8	117	2,10
69	85,7	64,9	55,6	117	2,11
70	85,3	64,9	55,3	117	2,11
71	84,8	64,9	55,1	117	2,12
72	84,4	65,0	54,8	117	2,13
73	83,9	65,0	54,6	117	2,14
74	83,5	65,1	54,3	117	2,15
75	83,0	65,1	54,0	117	2,16
76	82,6	65,1	53,8	117	2,18
77	82,1	65,2	53,5	117	2,19
78	81,7	65,2	53,2	117	2,20
79	81,3	65,2	53,0	117	2,21
80	80,8	65,2	52,7	117	2,22
81	80,4	65,2	52,4	117	2,23
82	79,9	65,3	52,2	117	2,24
83	79,5	65,3	51,9	117	2,26
84	79,0	65,3	51,6	117	2,27
85	78,6	65,3	51,3	117	2,28
86	78,2	65,3	51,0	117	2,29
87	77,7	65,3	50,7	117	2,31
88	77,3	65,3	50,5	117	2,32
89	76,8	65,3	50,2	117	2,33
90	76,3	65,3	49,9	117	2,35
91	75,9	65,4	49,6	117	2,36
92	75,4	65,4	49,3	117	2,37
93	74,9	65,4	49,0	117	2,39
94	74,4	65,4	48,7	117	2,40
95	73,9	65,4	48,3	117	2,42
96	73,4	65,4	48,0	117	2,44
97	72,9	65,4	47,7	117	2,45
98	72,4	65,4	47,3	117	2,47
99	71,8	65,4	47,0	117	2,49
100	71,2	65,4	46,6	117	2,51

Bovans Brown

Tabela de produção 2


POR AVE ALOJADA

Sem.	Ovos ave alojada	Massa de ovo acum. (kg/ave)	Consumo de ração acum. (kg/ave)	Conversão alimentar acum. (kg/kg)	Viabilidade (%)	Peso corporal (g)
60	260	16,0	33,8	2,12	96,4	1.900
61	266	16,4	34,6	2,12	96,3	1.902
62	272	16,7	35,4	2,11	96,2	1.904
63	278	17,1	36,2	2,11	96,1	1.906
64	283	17,5	37,0	2,11	96,1	1.908
65	289	17,9	37,8	2,11	96,0	1.910
66	295	18,3	38,5	2,11	95,9	1.912
67	301	18,6	39,3	2,11	95,8	1.914
68	307	19,0	40,1	2,11	95,7	1.916
69	313	19,4	40,9	2,11	95,6	1.918
70	318	19,8	41,7	2,11	95,5	1.920
71	324	20,1	42,5	2,11	95,5	1.922
72	330	20,5	43,2	2,11	95,4	1.924
73	335	20,9	44,0	2,11	95,3	1.926
74	341	21,2	44,8	2,11	95,2	1.928
75	346	21,6	45,6	2,11	95,1	1.930
76	352	21,9	46,4	2,11	95,0	1.932
77	357	22,3	47,1	2,11	95,0	1.934
78	363	22,6	47,9	2,12	94,9	1.936
79	368	23,0	48,7	2,12	94,8	1.938
80	373	23,3	49,5	2,12	94,7	1.940
81	379	23,7	50,2	2,12	94,6	1.942
82	384	24,0	51,0	2,12	94,5	1.944
83	389	24,4	51,8	2,12	94,5	1.946
84	394	24,7	52,6	2,13	94,4	1.948
85	400	25,1	53,3	2,13	94,3	1.950
86	405	25,4	54,1	2,13	94,2	1.952
87	410	25,7	54,9	2,13	94,1	1.954
88	415	26,1	55,6	2,13	94,0	1.956
89	420	26,4	56,4	2,14	94,0	1.958
90	425	26,7	57,2	2,14	93,9	1.960
91	430	27,0	57,9	2,14	93,8	1.962
92	435	27,4	58,7	2,15	93,7	1.964
93	440	27,7	59,5	2,15	93,6	1.966
94	445	28,0	60,2	2,15	93,5	1.968
95	450	28,3	61,0	2,15	93,4	1.970
96	454	28,6	61,8	2,16	93,4	1.971
97	459	28,9	62,5	2,16	93,3	1.972
98	464	29,3	63,3	2,16	93,2	1.973
99	469	29,6	64,1	2,17	93,1	1.974
100	473	29,9	64,8	2,17	93,0	1.975




Bovans Brown

Gráficos de produção



Bovans Brown

Gráficos de produção



Bovans Brown

Classificação dos ovos

Sem.	Peso do ovo (g)	% de Classificação por peso*			
		Pequeno < 53 g	Médio 53-63 g	Grande 63-73 g	Extra >73 g
18	42,1	99,9	0,1	0,0	0,0
19	45,6	97,9	2,1	0,0	0,0
20	48,8	85,9	14,1	0,0	0,0
21	51,4	65,1	34,6	0,2	0,0
22	53,6	44,4	54,1	1,4	0,0
23	55,4	29,4	66,3	4,3	0,0
24	56,9	19,6	71,4	9,0	0,0
25	58,1	13,6	71,8	14,5	0,1
26	59,0	10,2	70,0	19,7	0,2
27	59,8	7,8	67,1	24,9	0,3
28	60,4	6,3	64,2	29,1	0,5
29	60,8	5,4	62,0	31,9	0,6
30	61,1	4,9	60,3	34,1	0,7
31	61,4	4,4	58,4	36,3	0,9
32	61,6	4,0	57,1	37,8	1,0
33	61,8	3,8	56,2	38,9	1,1
34	61,9	3,6	55,2	40,0	1,2
35	62,0	3,5	54,5	40,7	1,3
36	62,1	3,3	53,8	41,4	1,4
37	62,2	3,2	53,2	42,1	1,5
38	62,3	3,1	52,5	42,8	1,6
39	62,4	3,0	51,8	43,5	1,7
40	62,5	2,9	51,1	44,2	1,8
41	62,6	2,8	50,4	44,9	1,9
42	62,7	2,7	49,7	45,6	2,0
43	62,8	2,6	49,0	46,3	2,1
44	62,9	2,5	48,3	47,0	2,2
45	63,0	2,4	47,6	47,6	2,4
46	63,1	2,3	46,9	48,3	2,5
47	63,2	2,2	46,2	48,9	2,6
48	63,3	2,1	45,5	49,6	2,8
49	63,4	2,0	44,8	50,2	2,9
50	63,5	1,9	44,1	50,8	3,1
51	63,6	1,9	43,5	51,4	3,2
52	63,7	1,8	42,9	51,9	3,4
53	63,8	1,7	42,3	52,5	3,5
54	63,9	1,7	41,6	53,0	3,7
55	63,9	1,6	41,1	53,5	3,8
56	64,0	1,6	40,5	53,9	4,0
57	64,1	1,5	40,0	54,4	4,1
58	64,2	1,5	39,4	54,8	4,3
59	64,3	1,4	39,0	55,2	4,4

* de acordo com a gramatura Européia

Bovans Brown

Classificação dos ovos

Sem.	Peso do ovo (g)	% de Classificação por peso*			
		Pequeno < 53 g	Médio 53-63 g	Grande 63-73 g	Extra >73 g
60	64,3	1,4	38,5	55,5	4,6
61	64,4	1,4	38,0	55,9	4,7
62	64,5	1,3	37,5	56,3	4,9
63	64,5	1,3	37,1	56,6	5,0
64	64,6	1,2	36,7	56,9	5,2
65	64,6	1,2	36,3	57,1	5,3
66	64,7	1,2	35,9	57,4	5,4
67	64,8	1,2	35,6	57,7	5,6
68	64,8	1,1	35,3	57,9	5,7
69	64,9	1,1	35,0	58,1	5,8
70	64,9	1,1	34,6	58,3	5,9
71	64,9	1,1	34,4	58,5	6,0
72	65,0	1,1	34,1	58,7	6,1
73	65,0	1,0	33,8	58,9	6,2
74	65,1	1,0	33,6	59,0	6,4
75	65,1	1,0	33,4	59,2	6,4
76	65,1	1,0	33,2	59,3	6,5
77	65,2	1,0	33,0	59,4	6,6
78	65,2	1,0	32,8	59,5	6,7
79	65,2	1,0	32,7	59,6	6,7
80	65,2	1,0	32,6	59,7	6,8
81	65,2	1,0	32,4	59,8	6,9
82	65,3	0,9	32,3	59,8	6,9
83	65,3	0,9	32,2	59,9	6,9
84	65,3	0,9	32,2	59,9	7,0
85	65,3	0,9	32,1	60,0	7,0
86	65,3	0,9	32,1	60,0	7,0
87	65,3	0,9	32,0	60,0	7,1
88	65,3	0,9	31,9	60,1	7,1
89	65,3	0,9	31,9	60,1	7,1
90	65,3	0,9	31,8	60,1	7,1
91	65,4	0,9	31,7	60,2	7,2
92	65,4	0,9	31,7	60,2	7,2
93	65,4	0,9	31,6	60,3	7,2
94	65,4	0,9	31,6	60,3	7,3
95	65,4	0,9	31,5	60,3	7,3
96	65,4	0,9	31,4	60,4	7,3
97	65,4	0,9	31,4	60,4	7,3
98	65,4	0,9	31,3	60,4	7,4
99	65,4	0,9	31,2	60,5	7,4
100	65,4	0,9	31,2	60,5	7,4

* de acordo com a gramatura Europeia



www.bovans.com

L1211-1a-BRPT



P.O. Box 114
5830 AC Boxmeer
The Netherlands - EU

+31 485 319 111

bovans@hendrix-genetics.com



Respalhada por um forte portfólio de marcas líderes, a Hendrix Genetics fornece conhecimento e recursos a produtores do mundo todo, com operações e empreendimentos conjuntos em 24 países.

Melhor Reprodução Hoje. Vida Melhor Amanhã.

www.hendrix-genetics.com/layinghens