



Bovans White

Guia do Produto

Sistema de Produção em Gaiolas

Atingindo todo o potencial genético da Bovans White

Bovans White

Características

- Curva de peso de ovo estável
- Produção superior de ovos
- Robusta e de fácil manejo
- Ave excepcionalmente equilibrada
- Excelentes resultados finais



A Bovans White hoje em dia

A Bovans White é uma poedeira extremamente equilibrada, com alto pico de postura, eficiência alimentar e viabilidade.

Robusta e de fácil manejo, a Bovans White permite que os produtores de ovos obtenham o nível de peso de ovo desejado, tanto para ovos de consumo como para processamento.

É uma poedeira produtiva com uma curva de peso de ovo estável com cascas resistentes e possui excelente persistência de produção.

A Bovans White é adequada para ciclos de posturas longos e adaptável a diferentes ambientes, e sistemas de criação.



Isenção de Garantias

Este guia de controle de produção de galinhas poedeiras foi elaborado pelo Institut de Sélection Animale B.V. e seus afiliados ("ISA") com o maior cuidado possível e dedicação para informar e auxiliar os clientes da ISA em diversas formas de produção para melhorar seus resultados enquanto utilizam os produtos da ISA. No entanto, circunstâncias específicas na granja do cliente podem influenciar o uso e confiabilidade dos resultados e informações contidas neste guia de controle de produção. Nenhuma garantia implícita ou explícita é dada pela ISA no tocante à precisão e plenitude das informações fornecidas neste guia de controle de produção. Utilizar as informações conforme declaradas neste guia de controle de produção no ambiente de produção do cliente é uma decisão do cliente, tomada sob seu critério exclusivo. A ISA não se responsabilizará por quaisquer perdas ou danos, estejam estes em contrato ou qualquer dispositivo jurídico ou de outro modo provenientes da confiança das informações contidas neste guia de controle de produção.




Bovans White

Gerenciamento


Monitore cada lote em sua granja de aves 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o aplicativo **PRIMA**.

PRIMA lhe proporciona dados em tempo real sobre a produtividade do seu lote. O conhecimento e o monitoramento dos dados ajuda você a trabalhar com mais eficiência e aumentar a sanidade e a produtividade do seu lote de aves. Crie uma conta gratuita fazendo o download do aplicativo **PRIMA**.




<https://layinghens.hendrix-genetics.com/en/prima/>

para Android



para Iphone



baixe o
aplicativo
GRATUITO



Bovans White

Resumo da produção

Período de Postura	80 sem.	90 sem.	100 sem.
Viabilidade (%)	95	94	93
Idade ao 50% produção	142	142	142
Pico de produção (%)	97,0	97,0	97,0
Peso médio do ovo (g)	61,0	61,3	61,5
Ovos por ave alojada	379	433	484
Massa de ovo por ave alojada (kg)	23,1	26,5	29,8
Consumo médio de ração (g/dia)	108	108	107
Índice de conversão alimentar acum. (kg/kg)	2,00	2,01	2,04
Peso corporal (g)	1.695	1.700	1.700
Resistência da casca do ovo (g/cm ²)	4.150	4.150	4.150
Unidades Haugh	82	82	82

Nós quebramos
milhões de ovos para
termos certeza que os
seus não quebrarão



Bovans White


Tabela de cria e recria

Sem.	Idade (dias)	Consumo de ração por ave (g/dia)		Consumo de ração acumulada por ave (kg)		Peso corporal (g)	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
1	0-7	8	10	56	70	59	62
2	8-14	13	15	147	175	117	123
3	15-21	19	21	280	322	190	200
4	22-28	24	26	448	504	258	272
5	29-35	29	31	651	721	332	349
6	36-42	34	36	889	973	410	431
7	43-49	39	41	1.162	1.260	488	513
8	50-56	43	45	1.463	1.575	566	595
9	57-63	46	48	1.785	1.911	644	677
10	64-70	49	51	2.128	2.268	722	759
11	71-77	52	54	2.492	2.646	795	835
12	78-84	55	57	2.877	3.045	873	917
13	85-91	58	60	3.283	3.465	936	984
14	92-98	61	63	3.710	3.906	1.004	1.056
15	99-105	64	66	4.158	4.368	1.068	1.122
16	106-112	67	69	4.627	4.851	1.121	1.179
17	113-119	72	74	5.131	5.369	1.175	1.235
18	120-126	77	79	5.673	5.925	1.219	1.281

As informações fornecidas neste guia são baseadas em diversos resultados reais de lotes obtidos em boas condições ambientais e de manejo. Elas são apresentadas como um serviço aos nossos clientes e devem ser usadas somente como guia. Elas não constituem, de forma alguma, uma garantia de desempenho.

Bovans White

Gráfico de cria e recria



Bovans White

Tabela de produção 1

POR AVE POR DIA

Sem.	Postu- ra (%)	Peso do ovo (g)	Massa de ovo por dia (g)	Consumo de ração por dia (g/ave)	Conversão alimentar semanal (kg/kg)
18	3,0	40,1	1,2	78	65,17
19	13,2	43,0	5,7	84	14,79
20	44,5	46,1	20,5	89	4,33
21	67,6	48,6	32,9	93	2,83
22	82,4	50,8	41,9	97	2,32
23	91,1	52,7	48,1	100	2,07
24	94,8	54,4	51,6	102	1,98
25	95,6	55,7	53,3	104	1,95
26	96,1	56,7	54,5	105	1,93
27	96,4	57,6	55,6	106	1,91
28	96,6	58,3	56,3	107	1,91
29	96,7	58,9	57,0	108	1,90
30	96,8	59,4	57,5	109	1,90
31	97,0	59,8	57,9	110	1,89
32	96,9	60,1	58,2	110	1,89
33	96,8	60,3	58,4	110	1,88
34	96,7	60,5	58,5	110	1,88
35	96,6	60,7	58,6	110	1,88
36	96,5	60,9	58,7	110	1,87
37	96,4	61,0	58,8	110	1,87
38	96,2	61,2	58,9	110	1,87
39	96,1	61,3	58,9	110	1,87
40	95,9	61,5	58,9	110	1,87
41	95,8	61,6	59,0	110	1,86
42	95,6	61,7	59,0	110	1,87
43	95,4	61,8	58,9	110	1,87
44	95,3	61,9	59,0	110	1,87
45	95,1	62,0	58,9	110	1,87
46	94,9	62,1	58,9	110	1,87
47	94,6	62,1	58,8	110	1,87
48	94,4	62,2	58,8	110	1,87
49	94,2	62,3	58,7	110	1,87
50	93,9	62,4	58,6	110	1,88
51	93,7	62,4	58,5	110	1,88
52	93,4	62,5	58,4	110	1,88
53	93,2	62,6	58,3	110	1,89
54	92,9	62,6	58,2	110	1,89
55	92,7	62,7	58,1	110	1,89
56	92,4	62,7	58,0	110	1,90
57	92,1	62,8	57,8	110	1,90
58	91,8	62,8	57,7	110	1,91
59	91,5	62,9	57,6	110	1,91

Bovans White

Tabela de produção 1

POR AVE ALOJADA

Sem.	Ovos ave alojada	Massa de ovo acum. (kg/ave)	Consumo de ração acum. (kg/ave)	Conversão alimentar acum. (kg/kg)	Viabilidade (%)	Peso corporal (kg)
18	0	0,0	0,5	65,17	99,9	1.250
19	1	0,0	1,1	23,60	99,8	1.310
20	4	0,2	1,8	9,18	99,7	1.370
21	9	0,4	2,4	5,72	99,7	1.445
22	15	0,7	3,1	4,32	99,6	1.495
23	21	1,0	3,8	3,60	99,5	1.530
24	28	1,4	4,5	3,19	99,4	1.550
25	34	1,8	5,2	2,93	99,3	1.565
26	41	2,2	5,9	2,75	99,2	1.580
27	48	2,5	6,7	2,63	99,2	1.590
28	54	2,9	7,4	2,53	99,1	1.602
29	61	3,3	8,2	2,46	99,0	1.608
30	68	3,7	8,9	2,40	98,9	1.616
31	74	4,1	9,7	2,35	98,8	1.621
32	81	4,5	10,4	2,31	98,7	1.626
33	88	4,9	11,2	2,27	98,7	1.629
34	94	5,3	12,0	2,24	98,6	1.632
35	101	5,7	12,7	2,22	98,5	1.635
36	108	6,1	13,5	2,19	98,4	1.638
37	114	6,5	14,2	2,17	98,3	1.641
38	121	7,0	15,0	2,16	98,2	1.644
39	128	7,4	15,8	2,14	98,2	1.647
40	134	7,8	16,5	2,13	98,1	1.650
41	141	8,2	17,3	2,11	98,0	1.652
42	147	8,6	18,0	2,10	97,9	1.654
43	154	9,0	18,8	2,09	97,8	1.656
44	160	9,4	19,5	2,08	97,7	1.658
45	167	9,8	20,3	2,07	97,6	1.660
46	173	10,2	21,0	2,06	97,6	1.661
47	180	10,6	21,8	2,06	97,5	1.662
48	186	11,0	22,5	2,05	97,4	1.663
49	193	11,4	23,3	2,04	97,3	1.664
50	199	11,8	24,0	2,04	97,2	1.665
51	205	12,2	24,8	2,03	97,1	1.666
52	212	12,6	25,5	2,03	97,1	1.667
53	218	13,0	26,3	2,02	97,0	1.668
54	224	13,4	27,0	2,02	96,9	1.669
55	231	13,8	27,8	2,02	96,8	1.670
56	237	14,2	28,5	2,01	96,7	1.671
57	243	14,5	29,2	2,01	96,6	1.672
58	249	14,9	30,0	2,01	96,6	1.673
59	256	15,3	30,7	2,01	96,5	1.674



Bovans White

Tabela de produção 2

POR AVE POR DIA

Sem.	Postura (%)	Peso do ovo (g)	Massa de ovo por dia (g)	Consumo de ração por dia (g/ave)	Conversão alimentar semanal (kg/kg)
60	91,2	62,9	57,4	110	1,92
61	90,9	63,0	57,3	110	1,92
62	90,6	63,0	57,1	110	1,93
63	90,3	63,0	56,9	110	1,93
64	90,0	63,1	56,7	110	1,94
65	89,6	63,1	56,5	110	1,95
66	89,3	63,1	56,3	110	1,95
67	89,0	63,1	56,1	110	1,96
68	88,6	63,1	55,9	110	1,97
69	88,3	63,1	55,7	110	1,97
70	87,9	63,1	55,5	110	1,98
71	87,5	63,2	55,3	110	1,99
72	87,2	63,2	55,1	110	2,00
73	86,8	63,2	54,8	110	2,01
74	86,3	63,2	54,5	110	2,02
75	85,9	63,2	54,3	110	2,03
76	85,6	63,2	54,1	110	2,03
77	85,2	63,2	53,8	110	2,04
78	84,8	63,2	53,6	110	2,05
79	84,4	63,2	53,4	110	2,06
80	84,0	63,2	53,1	110	2,07
81	83,6	63,3	52,9	110	2,08
82	83,2	63,3	52,7	110	2,09
83	82,9	63,3	52,4	110	2,10
84	82,5	63,3	52,2	110	2,11
85	82,1	63,3	52,0	110	2,12
86	81,7	63,3	51,7	110	2,13
87	81,3	63,3	51,5	110	2,14
88	80,9	63,3	51,2	110	2,15
89	80,6	63,3	51,0	110	2,16
90	80,2	63,3	50,8	110	2,17
91	79,8	63,4	50,6	110	2,18
92	79,4	63,4	50,3	110	2,19
93	79,1	63,4	50,1	110	2,20
94	78,7	63,4	49,9	110	2,21
95	78,3	63,4	49,7	110	2,21
96	78,0	63,4	49,5	110	2,22
97	77,7	63,4	49,2	110	2,23
98	77,3	63,4	49,0	110	2,24
99	77,0	63,4	48,8	110	2,25
100	76,7	63,4	48,6	110	2,26

Bovans White

Tabela de produção 2


POR AVE ALOJADA

Sem.	Ovos ave alojada	Massa de ovo acum. (kg/ave)	Consumo de ração acum. (kg/ave)	Conversão alimentar acum. (kg/kg)	Viabilidade (%)	Peso corporal (kg)
60	262	15,7	31,5	2,00	96,4	1.675
61	268	16,1	32,2	2,00	96,3	1.676
62	274	16,5	33,0	2,00	96,2	1.677
63	280	16,9	33,7	2,00	96,1	1.678
64	286	17,2	34,4	2,00	96,1	1.679
65	292	17,6	35,2	2,00	96,0	1.680
66	298	18,0	35,9	1,99	95,9	1.681
67	304	18,4	36,6	1,99	95,8	1.682
68	310	18,8	37,4	1,99	95,7	1.683
69	316	19,1	38,1	1,99	95,6	1.684
70	322	19,5	38,9	1,99	95,5	1.685
71	328	19,9	39,6	1,99	95,5	1.686
72	333	20,2	40,3	1,99	95,4	1.687
73	339	20,6	41,1	1,99	95,3	1.688
74	345	21,0	41,8	1,99	95,2	1.689
75	351	21,3	42,5	1,99	95,1	1.690
76	356	21,7	43,3	1,99	95,0	1.691
77	362	22,0	44,0	2,00	95,0	1.692
78	368	22,4	44,7	2,00	94,9	1.693
79	373	22,8	45,5	2,00	94,8	1.694
80	379	23,1	46,2	2,00	94,7	1.695
81	384	23,5	46,9	2,00	94,6	1.696
82	390	23,8	47,6	2,00	94,5	1.697
83	395	24,2	48,4	2,00	94,5	1.698
84	401	24,5	49,1	2,00	94,4	1.699
85	406	24,8	49,8	2,01	94,3	1.700
86	412	25,2	50,5	2,01	94,2	1.700
87	417	25,5	51,3	2,01	94,1	1.700
88	422	25,9	52,0	2,01	94,0	1.700
89	428	26,2	52,7	2,01	94,0	1.700
90	433	26,5	53,4	2,01	93,9	1.700
91	438	26,9	54,2	2,02	93,8	1.700
92	443	27,2	54,9	2,02	93,7	1.700
93	449	27,5	55,6	2,02	93,6	1.700
94	454	27,8	56,3	2,02	93,5	1.700
95	459	28,2	57,0	2,02	93,4	1.700
96	464	28,5	57,8	2,03	93,4	1.700
97	469	28,8	58,5	2,03	93,3	1.700
98	474	29,1	59,2	2,03	93,2	1.700
99	479	29,5	59,9	2,03	93,1	1.700
100	484	29,8	60,6	2,04	93,0	1.700




Bovans White

Gráficos de produção



Bovans White

Gráficos de produção



Bovans White

Classificação dos ovos

Sem.	Peso do ovo (g)	% de Classificação por peso*			
		Pequeno < 53 g	Médio 53-63 g	Grande 63-73 g	Extra >73 g
18	40,1	100,0	0,0	0,0	0,0
19	43,0	99,8	0,2	0,0	0,0
20	46,1	96,8	3,2	0,0	0,0
21	48,6	86,9	13,1	0,0	0,0
22	50,8	70,2	29,6	0,1	0,0
23	52,7	52,5	46,8	0,8	0,0
24	54,4	37,0	60,5	2,5	0,0
25	55,7	26,9	67,9	5,2	0,0
26	56,7	20,5	71,1	8,4	0,0
27	57,6	15,7	72,0	12,2	0,0
28	58,3	12,6	71,5	15,8	0,1
29	58,9	10,4	70,2	19,3	0,1
30	59,4	8,8	68,5	22,5	0,2
31	59,8	7,7	66,9	25,2	0,3
32	60,1	6,9	65,5	27,2	0,4
33	60,3	6,4	64,5	28,6	0,4
34	60,5	6,0	63,5	30,0	0,5
35	60,7	5,6	62,5	31,3	0,6
36	60,9	5,3	61,5	32,5	0,6
37	61,0	5,0	60,6	33,7	0,7
38	61,2	4,7	59,7	34,8	0,8
39	61,3	4,5	58,8	35,8	0,9
40	61,5	4,3	58,0	36,8	0,9
41	61,6	4,1	57,3	37,6	1,0
42	61,7	3,9	56,6	38,4	1,1
43	61,8	3,8	55,9	39,2	1,2
44	61,9	3,6	55,3	39,8	1,2
45	62,0	3,5	54,7	40,5	1,3
46	62,1	3,4	54,1	41,1	1,4
47	62,1	3,3	53,6	41,7	1,4
48	62,2	3,2	53,0	42,3	1,5
49	62,3	3,1	52,5	42,8	1,6
50	62,4	3,0	52,0	43,3	1,7
51	62,4	2,9	51,5	43,8	1,7
52	62,5	2,9	51,0	44,3	1,8
53	62,6	2,8	50,6	44,7	1,9
54	62,6	2,7	50,2	45,1	1,9
55	62,7	2,7	49,8	45,5	2,0
56	62,7	2,6	49,4	45,9	2,0
57	62,8	2,6	49,1	46,2	2,1
58	62,8	2,5	48,8	46,6	2,2
59	62,9	2,5	48,5	46,8	2,2

* de acordo com a gramatura Européia

Bovans White

Classificação dos ovos

Sem.	Peso do ovo (g)	% de Classificação por peso*			
		Pequeno < 53 g	Médio 53-63 g	Grande 63-73 g	Extra >73 g
60	62,9	2,4	48,2	47,1	2,3
61	63,0	2,4	47,9	47,4	2,3
62	63,0	2,4	47,7	47,6	2,3
63	63,0	2,3	47,5	47,8	2,4
64	63,1	2,3	47,3	48,0	2,4
65	63,1	2,3	47,1	48,1	2,5
66	63,1	2,3	47,0	48,2	2,5
67	63,1	2,3	46,9	48,4	2,5
68	63,1	2,3	46,8	48,4	2,5
69	63,1	2,2	46,7	48,5	2,5
70	63,1	2,2	46,7	48,6	2,5
71	63,2	2,2	46,6	48,6	2,6
72	63,2	2,2	46,5	48,7	2,6
73	63,2	2,2	46,4	48,8	2,6
74	63,2	2,2	46,4	48,8	2,6
75	63,2	2,2	46,3	48,9	2,6
76	63,2	2,2	46,2	48,9	2,6
77	63,2	2,2	46,2	49,0	2,6
78	63,2	2,2	46,1	49,1	2,7
79	63,2	2,2	46,0	49,1	2,7
80	63,2	2,1	46,0	49,2	2,7
81	63,3	2,1	45,9	49,3	2,7
82	63,3	2,1	45,8	49,3	2,7
83	63,3	2,1	45,8	49,4	2,7
84	63,3	2,1	45,7	49,5	2,7
85	63,3	2,1	45,6	49,5	2,8
86	63,3	2,1	45,5	49,6	2,8
87	63,3	2,1	45,5	49,7	2,8
88	63,3	2,1	45,4	49,7	2,8
89	63,3	2,1	45,3	49,8	2,8
90	63,3	2,1	45,3	49,8	2,8
91	63,4	2,1	45,2	49,9	2,8
92	63,4	2,0	45,1	50,0	2,9
93	63,4	2,0	45,1	50,0	2,9
94	63,4	2,0	45,0	50,1	2,9
95	63,4	2,0	44,9	50,2	2,9
96	63,4	2,0	44,8	50,2	2,9
97	63,4	2,0	44,8	50,3	2,9
98	63,4	2,0	44,7	50,3	2,9
99	63,4	2,0	44,6	50,4	3,0
100	63,4	2,0	44,6	50,5	3,0

* de acordo com a gramatura Européia



www.bovans.com

L1211-1a-BRPT



www.bovans.com

P.O. Box 114
5830 AC Boxmeer
The Netherlands - EU

+31 485 319 111

bovans@hendrix-genetics.com



Respalhada por um forte portfólio de marcas líderes, a Hendrix Genetics fornece conhecimento e recursos a produtores do mundo todo, com operações e empreendimentos conjuntos em 24 países.

Melhor Reprodução Hoje. Vida Melhor Amanhã.

www.hendrix-genetics.com/layinghens